

## I. sz. munkavédelmi TOTÓ

### 1. Mi a kockázatértékelés célja?

<a href="#">1. A veszélyforrásokból származó kockázatok kiértékelése és elfogadható szintre történő csökkentése.</a>	2. A kockázatok felmérése.	3. A veszélyforrások azonosítása.
--	----------------------------	-----------------------------------

### 2. Étkező, pihenő, melegedő helyiségben mikor szabad dohányozni?

1. Ha jól szellőztethető helyiség.	<a href="#">2. Sohasem.</a>	3. Ha az ott tartózkodók közül mindenki dohányzik.
------------------------------------	-----------------------------	--

### 3. Mikor kell a saját jogú betegállomány után a foglalkozás-egészségügyi orvost megkeresni?

1. Csak a 3 napot meghaladó betegállomány után.	<a href="#">2. 3 napon belül.</a>	3. Közvetlenül munkába állás előtt.
---	-----------------------------------	-------------------------------------

### 4. Ki kérhet soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot?

1. A munkavállaló és a foglalkozás-egészségügyi orvos.	2. A munkahelyi vezető és a foglalkozás-egészségügyi orvos.	<a href="#">3. A munkavállaló, a munkahelyi vezető és a foglalkozás-egészségügyi orvos is.</a>
--	---	--

### 5. Áramütést szenvedett sérülttel mi a teendő?

<a href="#">1. Minden esetben az üzemi mentőszolgálat értesítése.</a>	2. Amennyiben a sérült jól van elkísérni az üzemi mentőállomásra.	3. Amennyiben a sérült jól van egyedül is elmehet az üzemi mentőállomásra.
---	---	--

### 6. A munkahelyen használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapját hol kell tárolni?

<a href="#">1. Minden munkavállaló számára elérhető helyen.</a>	2. Üzemvezetői irodában elzárt helyen.	3. A vállalati higiénikusnál.
---	--	-------------------------------

### 7. A munkavállalónak járó bőrvédő készítményeket, tisztálkodó szereket pénzzel, vásárlási utalvánnyal megválthatja-e a munkáltató?

<a href="#">1. Nem.</a>	2. Igen.	3. A bőrvédő készítményeket igen, a tisztálkodó szereket nem.
-------------------------	----------	---

**8. A képernyő előtti munkavégzéshez az éleslátást biztosító szemüveg egyéni védőeszköznek számít-e?**

1. Igen.	<a href="#">2. Nem.</a>	3. +,- 1,5 dioptria felett.
----------	-------------------------	-----------------------------

**9. Mi az ellátása a másodfokú égést szenvedett sérültnek?**

<a href="#">1. Az égett felületet folyóvízzel hűtse folyamatosan legalább 15-20 percig. A sérültnek közben adjon inni. Értesítse a mentőszolgálatot.</a>	2. Az égett felületet kenje be étolajjal, tejföllel.	3. Az égett felületet fedje be , majd értesítse a mentőszolgálatot.
--	--	---

**10. Ha savat nyelt a sérült, hogyan kell ellátni?**

<a href="#">1. Beteget hánytatni tilos. Itassa vízzel, vagy tejjel. (Előtte végeztesen nyeléspróbát, mert az erőltetett itatás hányáshoz vezethet.) A sérült öblögesse a szájüregét többször a mentők megérkezéséig.</a>	2. Az eszméletlen beteg ellátását haladéktalanul kezdje meg.	3. A sérültet hánytassa meg, majd értesítse a mentőszolgálatot.
--	--	---

**11. Mi a teendő, ha a szembe fémforgács fúródott?**

1. Egy zsebkendő benedvesített sarkával el kell távolítani a fémforgácsot!	2. A fémforgácsot eltávolítani tilos! Erős vízsugárral öblítsük ki a szemet.	<a href="#">3. A fémforgácsot eltávolítani tilos! Azonnal forduljon szakellátóhoz.</a>
--	--	--

**12. Itathatja-e a hasi sérültet?**

1. Igen.	<a href="#">2. Nem.</a>	3. Csak tejjel.
----------	-------------------------	-----------------

**13. Melyik vércéttípusra jellemzőek a következő tünetek: sötétpiros vér egyenletesen folyik, vagy csordogál, melynek intenzitása a megsérült ér nagyságától függ.**

1. Hajszáleres vérzés.	<a href="#">2. Visszeres vérzés.</a>	3. Ütőeres vérzés.
------------------------	--------------------------------------	--------------------

**13. + 1 Mit a teendő bokaficam gyanúja esetén?**

<a href="#">1. A sérülés alatt, illetve felette lévő szorító ruhadarabokat lazítsa meg, vagy távolítsa el! Biztosítsa a sérült testrész mozdulatlanságát!</a>	2. Helyezze vissza a sérült csontokat! Rögzítse a sérült testrészt!	3. Finom masszírozással csökkentse a fájdalmat.
---	---	---